



**Høje-Taastrup
Kommune**

Forslag til lokalplan 5.19 for udvidelse af Kallerup renseanlæg samt kommuneplantillæg nr. 10

Byrådet har den 26. februar 2025 godkendt forslag til Lokalplan 5.19 samt forslag til Tillæg nr. 10. Lokalplanen omfatter et område i den nordlige del af Hedehusene og omfatter matrikel nr. 2aæ, 3u Kallerup Gde., Hedehusene og 5in, Fløng by, Fløng. Planerne er sendt i offentlig høring, fristen er forlænget til og med den 28. maj 2025





Lokalplanens indhold

Forslag til Lokalplan 5.19 for udvidelse af Kallerup Renseanlæg giver mulighed for at imødekomme en udvidelse af kapaciteten på Kallerup Renseanlæg, så anlæggene kan håndtere de større regnmængder, som forventes forårsaget af klimaforandringer. Med lokalplanen ønskes det at minimere risikoen for overløb af spildevand til Vadsby Å ved større regnhændelser og en deraf følgende tilførsel af næringsstoffer. Samtidig sikres en bedre håndtering af slammet fra slambassinerne.

Projektet for udvidelse af det samlede anlæg omfatter:

- En udvidelse af det eksisterende sparebassin,
- Etablering af to supplerende slambede mod nord til et samlet antal på 12 stk. for hele anlægget.
- Etablering af en glasoverdækket tørreplads med tilhørende asfaltbefæstet læsseplads.

Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2021

Forslag til Tillæg nr. 10 til kommuneplanen er udarbejdet for at udvide rammeområdet ved Kallerup Renseanlæg samt ændre rammebestemmelserne vedrørende den specifikke anvendelse, bebyggelsens omfang og udformning, udstykning, miljøklasser, vejadgang, stiforbindelse samt beplantning.

Offentlig høring med frist den 28. maj 2025

Forslag til Lokalplan 5.19 og Tillæg nr. 10 var oprindeligt fremlagt i offentlig høring fra den 5. marts 2025 til den 30. april 2025. Høringsfristen forlænges til og med den 28. maj 2025.

Læs [Forslag til lokalplan 5.19 for udvidelse af Kallerup renseanlæg](#) og [Forslag til kommuneplantillæg nr. 10](#) her eller på [Planinfo.dk](#).

Bemærkninger eller ændringsforslag sendes til bmc@htk.dk eller til Høje Taastrup Kommune, Rådhusstræde 1, 2630 Taastrup og skal være modtaget på rådhuset senest den 28. maj 2025. De vil herefter indgå i Byrådets behandling af sagen.

Vi gør opmærksom på, at alle høringssvar vil blive offentliggjort i fuld længde i forbindelse med Byrådets behandling af planen.

Midlertidige retsvirkninger

Offentliggørelsen af lokalplanforslaget, som sker med annonceringen den 5. marts 2025, medfører i henhold til Planlovens § 17 et midlertidigt forbud mod, at ejendomme omfattet af planen bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der kan foregribe den endelige plan. De midlertidige retsvirkninger gælder fra den 5. marts 2025 og indtil lokalplanen er vedtaget endeligt, dog højst indtil et år efter offentliggørelsen af lokalplanforslaget.

Miljøvurdering af Lokalplan 5.19 og Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2021

Kommunen skal i henhold til Miljøvurderingsloven (LBK nr. 1976 af 27/10/2021) foretage en miljøvurdering af planenerne. Der er gennemført en såkaldt miljøscreening af Lokalplan 5.19 for at vurdere behovet for at udarbejde en miljøvurdering. Konklusionen på screeningen er, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering af lokalplanen.



Læs [Miljøscreening af Lokalplanforslag 5.19 for udvidelse af Kallerup Renseanlæg og kommuneplantillæg nr. 10](#) her

Klagevejledning til klage over miljøscreening af lokalplan

Kommunens afgørelse om ikke at udarbejde en miljøvurdering kan, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), påklages efter miljøvurderingslovens § 48, stk. 1.

Læs [Klagevejledning til klage over miljøscreening efter planloven](#)

